





ACCESSORI PER LA NAUTICA

AISI316 ANCORA BRUCE



Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso kg
TR6001	280	102	180	130	1 kg
TR6002	350	127	220	175	2 kg
TR60025	400	150	230	140	2.5KG
TR6003	400	145	250	200	3 kg
TR6005	470	165	310	270	5 kg
TR6075	540	190	350	290	7.5 kg
TR6010	595	210	385	320	10 kg
TR6015	680	255	440	360	15 kg
TR6020	750	300	520	390	20 kg
TR6025	810	310	590	410	25 kg
TR6030	860	320	590	460	30 kg
TR6040	935	370	660	460	40 kg
TR6050	1010	375	700	500	50 kg
TR6080	1050	460	700	547	80 kg


AISI316 ANCORA PLOUGH




Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso KG
TR6105	510	340	260	220	5 kg
TR6107	560	380	270	230	7 kg
TR6109	600	375	280	250	9 kg
TR6110	620	400	290	270	10 kg
TR6112	660	430	340	300	12 kg
TR6115	730	490	360	330	15 kg
TR6116	735	490	360	240	16 kg
TR6120	740	550	370	360	20 kg
TR6122	750	550	370	390	22 kg
TR6127	780	600	460	360	27 kg
TR6134	800	630	480	360	34 kg
TR6135	820	640	490	380	35 kg

Cod.	A mm	B mm	C mm	Peso kg
TR6204	550	230	210	4 kg
TR6205	555	250	220	5 kg
TR6275	625	300	270	7.5 kg
TR6208	580	290	270	8 kg
TR6210	665	310	300	10 kg
TR6215	755	350	330	15 kg
TR6020	830	370	390	20 kg
TR6230	970	400	450	30 kg
TR6240	1100	430	490	40 kg
TR6250	1170	450	520	50 kg
TR6263	1270	520	565	63 kg
TR6280	1350	600	605	80 kg
TR62100	1500	750	700	100 kg

AISI316 ANCORA DELTA




AISI316 ANCORA AD OMBRELLO




Cod.	A mm	B mm	C mm	Peso kg
TR63007	510	340	260	0.7 kg
TR63015	560	380	270	1.5 kg
TR63025	600	375	280	2.5 kg
TR63032	620	400	290	3.2 kg
TR6304	660	430	340	4 kg
TR6305	730	490	360	5 kg
TR6306	735	490	360	6 kg
TR6307	740	550	370	7 kg
TR6308	750	550	370	8 kg
TR6310	780	600	460	10 kg
TR6312	800	630	480	12 kg

AISI316 ANCORA DANFORTH

Cod.	A mm	B mm	C mm	Peso kg
TR64005	440	650	155	5 kg
TR64075	550	690	160	7.5 kg
TR64010	600	740	190	10 kg
TR64012	650	765	210	12 kg
TR6415	700	880	215	15 kg
TR6420	740	920	230	20 kg
TR6430	830	1050	270	30 kg
TR6440	890	1100	290	40 kg
TR6450	910	1150	300	50 kg
TR6470	1000	1300	320	70 kg
TR64100	1100	1400	350	100 kg



AISI316 ANCORA POOL



Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg
TR6512	425	315	275	240	12 kg
TR6520	455	385	300	325	20 kg
TR6525	480	410	320	340	25 kg
TR6530	505	430	335	365	30 kg
TR6535	530	460	350	390	35 kg
TR6545	575	490	375	415	45 kg
TR6560	665	555	425	470	60 kg
TR65100	775	655	505	555	100 kg
TR65120	825	700	540	595	120 kg
TR65140	870	735	570	625	140 kg
TR65160	905	765	590	650	160 kg

ANCORA BRUCE GALVANIZZATA



Cod.	Peso kg	Cod.	Peso kg
TR7001	1 kg	TR725	25 kg
TR7002	2 kg	TR730	30 kg
TR7003	3 kg	TR735	35 kg
TR7035	3.5 kg	TR740	40 kg
TR7005	5 kg	TR745	45 kg
TR7075	7.5 kg	TR750	50 kg
TR710	10 kg	TR755	55 kg
TR715	15 kg	TR760	60 kg
TR720	20 kg	TR780	80 kg

ANCORA PLOUGH GALVANIZZATA



Cod.	Peso kg	Cod.	Peso kg
TR7105	5 kg	TR7120	20 kg
TR7107	7 kg	TR7122	22 kg
TR7109	9 kg	TR7124	24 kg
TR7112	12 kg	TR7127	27 kg
TR7115	15 kg	TR7135	35 kg
TR7116	16 kg	TR7140	40 kg

ANCORA DELTA GALVANIZZATA



Cod.	Peso kg	Cod.	Peso kg
TR7204	4 kg	TR7220	20 kg
TR7205	5 kg	TR7225	25 kg
TR7275	7.5 kg	TR7230	30 kg
TR7208	8 kg	TR7232	32 kg
TR7210	10 kg	TR7240	40 kg
TR7216	16 kg	TR7250	50 kg

Cod.	Peso kg	Cod.	Peso kg
TR7302	2 kg	TR7315	15 kg
TR73025	2.5 kg	TR7320	20 kg
TR7303	3 kg	TR7325	25 kg
TR7304	4 kg	TR7330	30 kg
TR7305	5 kg	TR7340	40 kg
TR7306	6 kg	TR7350	50 kg
TR7308	8 kg	TR7370	70 kg
TR7310	10 kg	TR7380	80 kg
TR7312	12 kg	TR73100	100 kg

ANCORA DANFORTH GALVANIZZATA




Cod.	Peso kg	Cod.	Peso kg
TR74015	1.5 kg	TR7410	10 kg
TR74025	2.5 kg	TR7412	12 kg
TR74032	3.2 kg	TR7415	15 kg
TR7404	4 kg	TR7420	20 kg
TR7406	6 kg	TR7425	25 kg
TR7408	8 kg	TR7430	30 kg

ANCORA AD OMBRELLO GALVANIZZATA




ANCORA HALL NERA

Cod.	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	R1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	Peso Nominale (kg)
TR75300	1190	844	595	130	328	388	300 kg
TR75350	1250	890	625	137	344	408	350 kg
TR75400	1310	930	650	143	360	428	400 kg
TR75450	1360	970	675	149	376	444	450 kg
TR75500	1410	1000	700	154	390	460	500 kg
TR75600	1500	1060	745	164	414	490	600 kg
TR75700	1580	1120	785	172	436	516	700 kg
TR75800	1650	1170	820	180	456	540	800 kg
TR75900	1720	1220	855	188	474	560	900 kg
TR751000	1780	1260	885	194	490	580	1000 kg
TR751250	1910	1360	955	109	526	624	1250 kg
TR751500	2030	1450	1015	222	560	664	1500 kg
TR752250	2330	1650	1160	254	642	760	2250 kg
TR752500	2410	1710	1200	263	666	788	2500 kg
TR753000	2560	1820	1275	280	708	836	3000 kg
TR753500	2700	1920	1345	294	746	880	3500 kg
TR754000	2820	2000	1400	308	780	920	4000 kg
TR754500	2940	2080	1455	320	808	956	4500 kg
TR755000	3050	2150	1510	332	836	992	5000 kg




CONNETTORI E GIRELLE PER ANCORE

AISI31 CONNETTORE





Cod.	A mm	B mm	C mm	Mis. catena
TR801A-0608	91	10.5	15.5	6-8
TR801B-1012	117	13	19	10-12

AISI 316 CONNETTORE DOPPIO





Cod.	A mm	B mm	C mm	Mis. catena
TR802A-0608	90	10.5	15.5	6-8
TR802B-1012	118	13	18	10-12
TR802C-1416	141	18	31	14-16

AISI316 CONNETTORE DOPPIO RINFORZATO



Cod.	A mm	B mm	C mm	Mis. catena
TR803A-0608	90	10.5	15.5	6-8
TR803B-1012	141	18	31	10-12

AISI316 CONNETTORE DOPPIO CON SNODO



Cod.	A mm	B mm	C mm	Mis. catena
TR804A-0608	120	15	10.5	6-8
TR804B-1012	151	18	13	10-12



AISI316 CONNETTORE



Cod.	A mm	B mm	C mm	Mis. catena
TR805A-0608	230	10	11	6-8
TR805B-1012	305	14	15	10-12


AISI316 MUSONE

Cod.	A mm	B mm	C mm	Catena mm
TR901A	350	65	280	6/8
TR901B	490	70	340	8/10
TR901C	490	80	300	10/12



AISI316 MUSONE

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR902A	165	64	73	54	8



AI316 MUSONE

Cod.	Lungh.mm	Prof. mm	Altezza mm
TR903A	155	51	70



AISI316 MUSONE

Cod.	Lungh mm	Prof. mm	Altezza mm
TR904A	197	62	70



AISI316 MUSONE

Cod.	Lungh.mm	Prof. mm
TR905A	390	46
TR906B	455	87



ISI316 MUSONE

Cod.	Lungh.mm	Prof. mm
TR907A	495	67



CATENE PER ANCORE

DIN766 CATENA A MAGLIA



Cod.	D. mm	L.W.	O.W.	Carico di rottura kn.
TR9103	3	16	11	4.1
TR9104	4	16	13.7	8
TR9105	5	18.5	17	12.5
TR9106	6	18.5	20.2	16
TR9107	7	22	23.8	25
TR9108	8	24	27.2	32
TR9109	9	27	30.6	40
TR91010	10	30	34	50
TR91011	11	31	37.4	63
TR91012	12	34	40.8	66
TR91013	13	36	44.2	80
TR91014	14	41	47.5	100
TR91016	16	45	54.4	125

DIN763 CATENA A MAGLIA



Cod.	D. mm	L.W.	O.W.	Carico di rottura kn
TR9204	4	32	16	6
TR9205	5	35	20	10
TR9206	6	42	24	14
TR9207	7	49	24	18
TR9208	8	52	32	25
TR9209	9	59	36	32
TR9210	10	65	40	40
TR9211	11	72	44	47.5
TR9212	12	78	48	56.5
TR9213	13	82	52	63

DIN5685 MAGLIA CORTA



Cod.	D. mm	L.W.	O.W.	Carico di rottura kn.
TR9304	4	19	16	5
TR9305	5	21	20	7.75
TR9306	6	24	24	11.5
TR9307	7	28	28	15
TR9308	8	32	32	20
TR9309	9	36	36	25
TR9310	10	40	40	31
TR9311	11	44	44	38
TR9312	12	48	48	45

DIN5685 MAGLIA LUNGA




Cod.	D.mm	I.L.	O.W.	Breaking load kn.
TR9404	4	32	16	5.5
TR9405	5	35	20	8.5
TR9406	6	42	24	13.5
TR9407	7	49	28	17
TR9408	8	52	32	23
TR9409	9	59	36	28.5
TR9410	10	65	40	34.5
TR9411	11	72	44	41
TR9412	12	78	48	49
TR9413	13	82	52	53

BITTE E PASSACAVI


AISI316 BITTA SINGOLA

Cod.	A mm	B mm	C mm
TR9401	62	62	81



AISI316 BITTA A DOPPIA CROCE

Cod.	A mm	B mm	C mm
TR9402	166	63	88




AISI316 BITTA SINGOLA

Cod.	L mm	W mm	H mm
TR9403	85.6	61.8	98




AISI316 BITTA SINGOLA

Cod.	Size	A	B	C	D
TR950A	6''	100	100	42	152
TR950B	8''	135	135	50	190
TR950C	10''	190	150	80	190
TR950D	12''	260	260	80	381




AISI316 BITTA A DOPPIA CROCE

Cod.	Size	A	B	C
TR951A	6''	190	310	130
TR951B	8''	190	370	150
TR951C	10''	260	500	180




AISI316 BITTA ERCOLE




Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm
TR952A	120	95	120	62
TR652B	150	120	150	76

AISI316 BITTA A FUNGO




Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR953A	6' '	152	60	62
TR953B	8' '	203	70	77
TR953C	10' '	255	80	91
TR953D	12' '	310	90	109

AISI316 BITTA




Cod.	A mm
TR954A	295

AISI316 BITTA




Cod.	Size	A	B	C	D
TR955A	10' '	265	100	200	65
TR955B	12' '	305	120	225	81

AISI316 BITTA




Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm
TR956A	302	102	229	70

AISI316 RULLO PASSACAVI




Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR960A	200	41	57	35	43
TR960B	250	45	80	49	44

Cod.	L mm	W mm
TR961	340	160




AISI316 RULLO PASSACAVI



AISI316 PASSACAVO



Cod.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	W1 mm	W2 mm	W3 mm	H1 mm	H2 mm
TR962A	103	95	138	47	38	61	23	28
TR962B	188	175	237	88	75	136	24.6	30.6




AISI316 PASSACAVO



Cod.	L1 mm	L2 mm	L3 mm	W1 mm	W2 mm	W3 mm	H1 mm	H2 mm
TR963A	128	120	151	58	50	81	30.7	37.2


AISI316 PASSACAVO DI PRUA

Cod.	Pair	A mm	B mm	C mm	D mm
TR964A	Sx	280	80	85	100
	Dx	280	80	85	100




AISI316 PASSACAVO DI PRUA

Cod.	Mis.	A mm	B mm	C mm
TR965A	4inch	100	19	27
TR965B	5 inch	125	21	32
TR965C	6 inch	152	22	32
TR965D	8 inch	203	36	38
TR965E	10inch	254	45	40




AISI316 PASSACAVO DI PRUA



Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR966A	5inch	125	19	23.5
TR966B	6inch	152	24	26.3

PAIO DX E SX


AISI316 PASSACAVO DI PRUA



Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR967A	6inch	152	34	125
TR967B	8inch	205	38	164
TR967C	10inch	254	48	207

PAIO DX E SX


AISI316 PASSACAVO DI PRUA



Cod.	Size	L mm	W mm	Vite
TR968A	4-1/2inch	118	22	8
TR968B	6inch	152	35	8

PAIO DX E SX

AISI316 PASSACAVO TRIANGOLARE DI PRUA



Cod.	L mm	W mm
TR969A	107	65

AISI316 PASSACAVO TRIANGOLARE DI PRUA




Cod.	DIM.
TR970A	63mm*25mm

BITTE


AISI316 BITTA HOLLOW BASE

Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR1004	4inch	101	36	25
TR1005	5 inch	127	39	30
TR1006	6 inch	150	46	30
TR1008	8 inch	203	53	40
TR1010	10 inch	255	64	45
TR1012	12 inch	305	70	53
TR1015	15 inch	378	78	64




AISI316 BITTA RINFORZATA

Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR1104	4inch	100	36	27
TR1105	5inch	126	38	29
TR1106	6 inch	152	44	30
TR1108	8 inch	203	54	38
TR1110	10 inch	252	65	44
TR1112	12inch	304	70	53




AISI316 BITTA SILHOUETTE

Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR1204	4inch	100	36	25
TR1205	5inch	125	46	25
TR1206	6inch	152	56	28
TR1208	8inch	201	62	31
TR1210	10inch	252	64	40
TR1212	12inch	302	75	50




AISI316 BITTA MAST

Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR1304	4inch	100	13	30.2
TR1305	5inch	125	17	35.5
TR1306	6inch	152	19	39.5
TR1308	8inch	203	23	45.2
TR1310	10inch	252	24	47.6




AISI316 BITTA BOMBATA




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm
TR1406	6inch	150	63	18	45
TR1408	8inch	200	84	22.5	45

AISI316 BITTA BOMBATA




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm
TR1506	6inch	150	46.2	15.6	47.3
TR1508	8inch	200	58.2	20	47.3

AISI316 BITTA



Cod.	L mm	W mm	H1 mm	H2 mm
TR1705	125	26	44	45
TR1706	150	45	56	45

AISI316 BITTA




Cod.	Dim.	L1 mm	H mm
TR1908	8inch	205	35
TR1910	10inch	250	45
TR1912	12inch	304	47
TR1915	15inch	385	55

AISI 316 BITTA CAMEL




Cod.	Dim.	L1 mm	H mm
TR	8inch	205	35
TR	10inch	250	45
TR	12inch	304	47
TR	15inch	385	55

AISI316 BITTA A "K" (EAGLE)



Cod.	L mm	H mm
TR2108A	215	43

AISI316 BITTA CON PASSACAPO



Cod.	L mm	D mm	H mm
TR2201A	175	62	68

AISI316 BITTA

Cod.	L mm	H mm
TR2301A	153	46




AISI316 CORRIMANO

Cod.	L mm	H mm
TR2401A	143	43




AISI316 BITTA ABBATTIBILE

Cod.	Dim.	A mm	B mm
TR2505	5 inch	127	43
TR2506	6 inch	155	52
TR2508	8 inch	203	73




AISI316 BITTA ABBATTIBILE CON VITI

Cod.	L mm	B mm	H mm
TR2605	126	44	110
TR2606	155	54	135
TR2608	210	73	150




AISI316 BITTA A SCOMPARRA

Cod.	A mm	B mm	C mm	E mm
TR2705	125	45	23	22
TR2706	160	45	20.5	22




AISI316 BITTA A SCOMPARRA RINFORZATA

Cod.	A mm	B mm	C mm	E mm
TR2715B	125	42	20	22
TR2716B	152	43	20.5	22



AISI316 BITTA A SCOMPARRA




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR2805	5 inch	130	32	65
TR2806	6 inch	160	35	70
TR2808	8 inch	210	45	96
TR2810	10 inch	260	57	121
TR2812	12 inch	310	69	125

AISI316 BITTA CON ASTA A VITE



Cod.	A mm	B mm
TR2910	260	58
TR2912	300	65

AISI316 BITTA ELEGANCE



Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR3006	6' '	150	118	19	53
TR3008	8' '	215	137	34	56
TR3010	10' '	265	150	40	68
TR3012	12' '	310	175	50	78

AISI316 GALLOCCIA DIVISO CROCIERA (BLOCCA CATENA)



Cod.	L mm	W mm
TR3013	125	84

AISI316 STROZZASCOTTE




Cod.	L mm	W mm
TR3015	69	17
TR3016	81	18

AISI316 BLOCCA CATENA




Cod.	L mm	W mm
TR3017	121	66

CONNETTORI-SNODI PER TENDALINI




Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR4019	3/4' '	19.6	58	6.5	3.1
TR4022	7/8' '	22.6	58	6.1	3.4
TR4025	1' '	25.6	55	6.9	3.4
TR4030	1-1/5' '	30.5	65	7.6	3.4
TR4032	1-1/4' '	32.5	61	7.3	3.6

AISI316 CAPPUCCIO TERMINALE




AISI316 CAPPUCCIO TERMINALE

Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR4122	7/8' '	22.5	54	6.9
TR4125	1' '	25.6	54	7
TR4130	1-1/5' '	30.5	67	7
TR4132	1-1/4' '	32.5	67	7




AISI316 CAPPUCCIO TERMINALE

Code	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR4222	7/8' '	22.5	54	6.9
TR4225	1' '	25.6	54	7
TR4230	1-1/5' '	30.5	67	7



AISI316 CAPPUCCIO TERMINALE




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR4322	7/8' '	22.5	60	7
TR4325	1' '	25.5	60	7

AISI316 CAPPUCCIO TERMINALE RIALZATO




Cod.	Dim.
TR4422	7/8 inch
TR4425	1 inch

AISI316 CAPPUCCIO TERMINALE




Cod.	D
TR4522	7/8 inch
TR4525	1 inch

AISI316 CAPPUCCIO TERMINALE INTERNO



Cod.	A mm	B mm	C mm
TR4619	48	21.3	18.8
TR4622	48	21.6	19.2
TR4625	49	24.7	22.2


AISI316 SNODO A FORCELLA



Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR4719	3/4' '	19.5	25	6.5
TR4722	7/8' '	22.6	28	7.8
TR4725	1' '	25.6	28	8
TR4730	1-1/5' '	30.6	27	8
TR4732	1-1/4' '	32.6	27	8


AISI316 SNODO A FORCELLA

Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR4822	7/8" "	22.6	57.2	30.2	7.3
TR4825	1" "	25.6	57.5	30.3	7.5




AISI316 SNODO A FORCELLA

Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR4922	7/8" "	22.6	60	30	7.5
TR4925	1" "	25.7	62	31	7.6




AISI316 ATTACCO PER CAPOTTINA A MANICOTTO

Cod.	Dim.	A mm	B mm	Cmm
TR5022	7/8" "	22.5	57	27
TR5025	1" "	25.5	70	28
TR5030	1-1/5" "	30.5	78	29
TR5032	1-1/4" "	32.5	78	29
TR5038	1-1/2" "	38.6	80	30
TR5050	2" "	50.6	80	30




AISI316 ATTACCO PER CAPOTTINA A MANICOTTO, SPINA A MOLLA

Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5122	7/8" "	22.5	57	27
TR5125	1" "	25.5	70	28
TR5130	1-1/5" "	30.5	78	29
TR5132	1-1/4" "	32.5	78	29




AISI316 ATTACCO PER CAPOTTINA A MANICOTTO

Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5222	7/8" "	22.5	71	30
TR5225	1" "	25.5	75	31
TR5230	1-1/5" "	30.5	84	32




AISI316 ATTACCO PER CAPOTTINA




Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR5322	7/8' ''	22.5	65	23	4.7
TR5325	1' ''	25.5	67	25	4.9
TR5330	1-1/5' ''	30.5	68	28	4.9

AISI316 SUPPORTO A FORCELLA 90°




Cod.	L mm	W mm
TR5401	61	18.7

AISI316 SUPPORTO A FORCELLA 90°-REMOVIBILE




Cod.	L mm	W mm
TR5402	61	18.7

AISI316 SUPPORTO A FORCELLA 90°-REMOVIBILE




Cod.	L mm	W mm
TR5403	61	18.5

AISI316 SUPPORTO A FORCELLA CON BASE CONCAVA



Cod.	L mm	W mm	X tubo mm
TR5404A	56.5	19.5	22.5
TR5404B	61	21	25.5


AISI316 SUPPORTO A FORCELLA CON BASE CONCAVA SPINOTTO REMOVIBILE



Cod.	L mm	W mm	X tubo mm
TR5410A	56.5	19.5	22.5
TR5410B	61	21	25.5


AISI316 SUPPORTO A FORCELLA 60°

Cod.	L mm	W mm
TR5411	56	18.5




AISI316 SUPPORTO A FORCELLA 60°-SPINOTTO REMOVIBILE

Cod.	L mm	W mm
TR5412	61	18.5




AISI316 SUPPORTO A PARETE 90°

Cod.	A mm	B mm	C mm
TR5413A	50.8	22.3	25
TR5413B	50.8	32.5	28



AISI316 SUPPORTO A FORCELLA 90°

Cod.	A mm	B mm
TR5414A	53	26




AISI316 BASETTA FISSAGGIO CAPOTTINA 90°

Cod.	L mm	W mm
TR5415A	94.2	27.5




AISI316 BASETTA PER TENDALINI 360°




Cod.	Amm	B mm	C mm
TR5416A	81	30	33.5
TR5416B	90	32	34

AISI316 BASETTA PER TENDALINI 360°




Cod.	L mm	W mm
TR5417A	90.6	30

AISI316 ATTACCO CAPPOTTINA




Cod.	L mm	W mm
TR5418A	70	25

AISI316 BASETTA PER TENDALINI CON PERNO REMOVIBILE



Cod.	L mm	W mm
TR5419A	70	25


AISI316 CORRIMANO UN LATO CHIUSO (INIZIALE 60°)



Cod.	Dim.	D	L	W	H
TR5500A	7/8' '	22.5	28	40	45.1
TR5500B	1' '	25.5	29	41	56


AISI316 CORRIMANO (CENTRALE 60°)

Cod.	Dim.	D	L	W	H
TR5501A	7/8' '	22.5	28	40	45
TR5501B	1' '	25.5	29	41	56




AISI316 CORRIMANO UN LATO CHIUSO (FINALE 60°)

Cod.	Dim.	D	L	W	H
TR5502A	7/8' '	22.5	28	40	45.1
TR5502B	1' '	25.5	29	41	56



AISI316 CORRIMANO UN LATO CHIUSO (INIZIALE 60°)


Cod.	Dim.	D	L	W	H
TR5504A	7/8' '	22.5	30	36	66.2
TR5504B	1' '	25.6	31	35	69.2



...


AISI316 CORRIMANO (CENTRALE 90°)

Cod.	L1	L2	W	H1	D1
TR5411	67	50.5	22.5	60	25.8




AISI316 CORRIMANO UN LATO CHIUSO (FINALE 90°)

Cod.	L1	L2	W	H1	D1
TR5412	67	51.8	30	60	25.8




BASI E RACCORDI PULPITO

AISI316 BASE PER PULPITO 30°TONDA




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5413-3022	7/8" "	22.5	66.3	37.8
TR5413-3025	1" "	25.6	72.2	36.7

AISI316 BASE PER PULPITO 45°TONDA




Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR5414-4522	7/8" "	22.5	66.3	38.1
TR5414-4525	1" "	25.5	72.2	37.9

AISI316 BASE PER PULPITO 60° TONDA



Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5415-6022	7/8" "	22.5	66.3	41.1
TR5415-6025	1" "	25.5	72.2	40
TR5415-6030	1-1/5" "	30.5	71.5	46
TR5415-6032	1-1/4" "	32.5	71.5	46


AISI316 BASE PER PULPITO 90°TONDA



Cod.	Dim.	Amm	B mm	C mm
TR5416-9022	7/8" "	22.5	66	44.7
TR5416-9025	1" "	25.5	69	44.7
TR5416-9030	1-1/5" "	30.5	72	43.2
TR5416-9032	1-1/4" "	32.5	75	43.2


AISI316 RACCORDO PER PULPITO 30° RETTANGOLARE

Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR5417-3022	7/8' '	78.7	44	35.6	22.5
TR5417-3025	1' '	82	47.3	38	25.5




AISI316 RACCORDO PER PULPITO 45° RETTANGOLARE

Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR5418-4522	7/8' '	78.7	44	39	22.5
TR5418-4525	1' '	82	47.3	43.6	25.5




AISI316 RACCORDO PER PULPITO 60° RETTANGOLARE

Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR5419-6022	7/8' '	79	44	39	22.5
TR5419-6025	1' '	82	47.3	44	25.5
TR5419-6030	1-1/5' '	86	52	51.6	30.5
TR5419-6032	1-1/4' '	86	52	51	32.5




AISI316 RACCORDO PER PULPITO 90° RETTANGOLARE

Cod.	Dim.	A	B	C	D
TR5420-9022	7/8' '	79	44	44	22.5
TR5420-9025	1' '	82	47	47	25.5
TR5420-9030	1-1/5' '	86	52	51	30.5
TR5420-9032	1-1/4' '	87	52	53	32.5




AISI316 BASE PULPITO A SALDARE 45°TONDA




Cod.	Dim.	D1mm	D2mm	H mm
TR5430-22	7/8' '	22.5	66	13
TR5430-25	1' '	25.5	80	10

AISI316 BASE PULPITO A SALDARE 60°TONDA




Cod.	Dim.	D1mm	D2mm	H mm
TR5431-22	7/8' '	22.5	66	13
TR5431-25	1' '	25.5	80	16

AISI316 BASE PULPITO A SALDARE 90°TONDA




Cod.	Dim.	D1mm	D2mm	H mm
TR5432-22	7/8' '	22.5	66	16
TR5432-25	1' '	25.5	75	16

AISI316 BASE PULPITO A SALDARE 45°RETTANGOLARE



Cod.	Dim.	D	L	W	H
TR5435-22	7/8' '	22	78	44	12.5
TR5435-25	1' '	25	78	44	15


AISI316 BASE PULPITO A SALDARE 60°RETTANGOLARE



Cod.	Dim.	D	L	W	H
TR5436-22	7/8' '	22	78	44	13
TR5436-25	1' '	25	78	44	14


AISI316 BASE PULPITO A SALDARE 90° RETTANGOLARE

Cod.	Dim.	D	L	W	H
TR5437-22	7/8' '	22	78	44	16
TR5437-25	1' '	25	78	44	16




AISI316 BASETTA CONICA 60°

Cod.	Dim.	D mm	H mm
TR5438-25	1' '	25	69
TR5438-30	1-1/5' '	30	80




AISI316 BASETTA CONICA 90°

Cod.	Dim.	A mm	B mm
TR5439-25	1' '	25	69
TR5439-30	1-1/5' '	30	80




AISI316 BASETTA TRONCO OVOIDALE 60°

Cod.	Dim.	A mm	B mm
TR5440-25	1' '	25	66.5
TR5440-30	1-1/5' '	30	61
TR5440-32	1-1/4' '	32	61




AISI316 BASETTA 90°

Cod.	Dim.	A mm	B mm
TR5441-25	1' '	25	56
TR5441-30	1-1/5' '	30	61
TR5441-32	1-1/4' '	32	61




AISI316 RACCORDO A "T" "PULPITO MANO DESTRA 60°

Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5448-22	7/8" ' '	22.6	48	57
TR5448-25	1" ' '	25.5	52	60




AISI316 RACCORDO A "T" PULPIYO 90°

Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5449-22	7/8" ' '	22.5	52	51
TR5449-25	1" ' '	25.5	53	51
TR5449-30	1-1/5" ' '	30.6	76	83
TR5449-32	1-1/4" ' '	32.5	76	88




AISI316 RACCORDO A "T" PULPITO 90°

Cod.	Dim.	D mm	L mm	W mm
TR5450-22	7/8" ' '	22.5	52	52
TR5450-25	1" ' '	25.5	55	55




AISI316 RACCORDO A "T" PULPITO 60°

Cod.	Dim.	D mm	L mm	W mm
TR5451-22	7/8" ' '	22.5	48	57
TR5451-25	1" ' '	25.6	52	60




AISI316 RACCORDO A "T" PULPITO 60°

Cod.	Dim.	D mm	L mm	W mm
TR5452-22	7/8" ' '	22.5	48	57




AISI316 RACCORDO A "T" PULPITO 90°




Cod.	Dim.	D mm	L mm	W mm
TR5452-22	7/8" ' '	22.5	52	52

AISI316 RACCORDO A "T" PULPITO A 3 VIE 90°




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5454-22	7/8" ' '	49.2	22.5	49.2
TR5454-25	1" ' '	49	25.5	49
TR5454-30	1-1/5" ' '	49	30.6	49
TR5454-32	1-1/4" ' '	57	32.5	57

AISI316 RACCORDO A "T" PULPITO A 4 VIE 90°




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5454-22	7/8" ' '	22.5	72.4	51
TR5454-25	1" ' '	25.5	71.7	51.4

AISI316 RACCORDO A CROCE PULPITO 90°



Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR5455-22	7/8" ' '	22.5	72.4	72.4
TR5455-25	1" ' '	25.6	71.7	71.7
TR5455-30	1-1/5" ' '	30.5	75	75


AISI316 RACCORDO AD ARCO



Cod.	Dim.	D	L	W	T
TR11022-11022	7/8" ' '	22.5	63	63	110°
TR11025-11025	1" ' '	25.6	63	63	110°
TR12022-12022	7/8" ' '	22.7	64	64	120°
TR12025-12025	1" ' '	25.6	64	64	120°
TR12522-12522	7/8" ' '	22.7	64	64	125°
TR12525-12525	1" ' '	25.6	64	64	125°
TR14022-14022	7/8" ' '	22.5	59	59	140°
TR14025-14025	1" ' '	25.6	59	59	140°


AISI316 ANGOLARE DI PRUA 90°

Cod.	Dim.	D mm	Degree
TR5456-22	7/8' '	22.5	90°




AISI316 BASE CIECA

Code	Dim.	D mm	L mm	H mm
TR5457-25	1' '	25.5	87	34.2




AISI316 GIUNTO SNODATO

Cod.	Dim	D mm	L mm
TR5458-22	7/8' '	22.5	37.4
TR5458-25	1' '	25.6	37.7




AISI316 GIUNTO SNODATO

Cod.	Dim.	D mm	L mm
TR5459-22	7/8' '	22.5	38.2
TR5459-25	1' '	25.5	39.2




AISI316 GIUNTO SNODATO

Cod.	D1 mm	D2 mm
TR5461A-20	17.5	20.2
TR5461B-20	17	20
TR5461C-22	19.4	22
TR5461D-22	18.8	22




AISI316 TERMINALE CORRIMANO



Cod.	Dim.	D mm	L mm
TR5470A-22	7/8" "	22	119

AISI316 TERMINALE CORRIMANO




Cod.	Dim.	D mm	L mm
TR5471A-22	7/8" "	22.5	175
TR5471B-25	1" "	25.6	175

AISI316 TERMINALE CORRIMANO




Cod.	A mm	B mm
TR5473A-19	110	19.6

AISI316 STAFFA DI SUPPORTO




Cod.	A mm	B mm	C mm
TR5474A-25	100	25	61

AISI316 BASETTA PER PULPITO



Cod.	D mm	L mm	W mm	H mm
TR5481A	14	85.6	40.5	33.2
TR5481B	20	86	42	44.4
TR5481C	25	90.5	45	52

AISI316 TERMINALE




Cod.	Size	L mm	W mm	D1 mm
TR5482A-22	7/8" "	45.3	57.3	22.6
TR5482B-25	1" "	61.8	45.3	25.7

CERNIERE Spessore standard 4 mm


AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	A mm	B mm
TR07638	76	38




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	A mm	B mm
TR10238A	102	38
TR10738B	107	38




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR05738A	57	38
TR07638B	76	38




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	A mm	B mm
TR4040A	40	40
TR5050B	50	50
TR7575C	75	75




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR5437A	54	37
TR7037B	70	37




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR6037A	60	37




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA




Cod.	L mm	W mm
TR7638A	76	38

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA




Cod.	L mm	W mm
TR7040A	70	40
TR8164A	81	64

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA



Cod.	L mm	W mm
TR9038L	90	38
TR9038R	90	38

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA



Cod.	A mm	B mm
TR10327	103	27


AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA



Cod.	A mm	B mm
TR15230	152	30


AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	A mm	B mm
TR17018	170	18




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR11038	110	38




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR07835A	78	35
TR17140B	171	40
TR18963C	189	63
TR22564D	225	64




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR14038A	140	38
TR14438B	147	38



AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR10054A	100	54
TR15175B	151	75
TR20097C	200	97




AISI316 CERNIERA TONDA PRESSOFUSIONE

Cod.	L mm	W mm
TR06565	65	65




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA




Cod.	L mm	W mm
TR08070A	80	70

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA




Cod.	L mm	W mm
TR10070A	100	70
TR12090B	120	90

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA



Cod.	L mm	W mm
TR100100A	100	100

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA



Cod.	L mm	W mm
TR07040A	70	40
TR08365B	83	65
TR10365C	103	65

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA



Cod.	L mm	W mm
TR6629A	66	29

AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA



Cod.	L mm	W mm
TR20038A	200	38


AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR18664A	186	64



AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR09449A	94	49




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA

Cod.	L mm	W mm
TR8959A	89	59



AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA PORTELLO

Cod.	A mm	B mm
TR7654A	76	54.3




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA PORTELLO

Cod.	A mm	B mm
TR7665B	76	65.5




AISI316 CERNIERA PRESSOFUSA PORTELLO

Cod.	A mm	B mm
TR7165A	71	65.5




ALZAPAGLIOLI

AISI316 ALZAPAGLIOLO




Cod.	A mm	B mm
TR04838A	48	38

AISI316 ALZAPAGLIOLO




Cod.	A mm	B mm
TR6244B	62	44

AISI316 ALZAPAGLIOLO TONDO




Cod.	D mm
TR05050A	50

AISI316 ALZAPAGLIOLO QUADRATO CON MOLLA



Cod.	A mm	B mm
TR4438A	44	38
TR6555B	65	55


AISI316 ALZAPAGLIOLO



Cod.	A mm	B mm
TR7658A	76	58


AISI316 ALZAPAGLIOLO DI CHIUSURA

Cod.	D1 mm	D2 mm	H1 mm	H2mm
TR6250A	62	50.5	11.5	37.4




AISI316 ALZAPAGLIOLO DI CHIUSURA

Cod.	D1 mm	D2mm	H1mm	H2mm
TR6250B	62	50.5	11.5	37.4




AISI316 ALZAPAGLIOLO DI CHIUSURA

Cod.	D1 mm	D2mm	H1mm	H2mm
TR6250C	62	50.5	11.5	69




AISI316 ALZAPAGLIOLO DI CHIUSURA

Cod.	A mm	Bmm	Cmm
TR7967A	79	67	109




AISI316 ALZAPAGLIOLO DI CHIUSURA




Cod.	A mm	B mm	C mm
TR6472A	64	72	13

AISI316 ALZAPAGLIOLO DI CHIUSURA




Cod.	A mm	B mm	C mm
TR5084A	50	84	15

AISI316 ALZAPAGLIOLO




Cod.	A mm	Bmm	Cmm	Dmm
TR19006A	27	29	44	40
TR19008B	34	36	55	49.5
TR19010C	44	47.5	70	65

AISI316 CHIUSURA A LEVA PER GAVONE



Cod.	L1 mm	L2mm	W1mm	W2mm
TR11238A	112	39	50	50


AISI316 CHIUSURA A LEVA



Cod.	L1mm	L2mm	W1mm	W2mm
TR8225A	82.5	25.4	27.8	28


AISI316 CHIUSURA A LEVA

Cod.	L1 mm	L2mm	W1mm	W2mm
TR8225B	82.5	25.4	27.8	28




AISI316 CHIAVISTELLO

Cod.	L mm	W mm
TR9039A	90	39
TR11039B	110	39




AISI316 FERMAPAGLIOLO

Cod.	D mm
TR4450A	42.5





AISI316 TAPPO DI SCARICO

Cod.	D mm
TR05050B	50




AISI316 TAPPO DI SCARICO

Cod.	B mm
TR5422A	22
TR5425A	25
TR5430A	30



AISI 316 TAPPO DI SCARICO Garboard

Cod.	Amm	B mm	C mm	D mm	F mm
TR19M24	70	41.5	52.5	25.5	31



PORTACANNE E ACCESSORI

AISI316 PORTACANNA DA INCASSO



Cod.	Lung.	Diam.int.	Angol.
TR1030A-15	9 inch	1-5/8 inch	15°
TR1060B-30	9 inch	1-5/8 inch	30°
TR1090C-90	9 inch	1-5/8 inch	90°

AISI316 PORTACANNE DA INCASSO



Cod.	Lung.	Diam.int.	Angol.
TR1130A-15	9 inch	1-5/8 inch	15°
TR1160A-30	9 inch	1-5/8 inch	30°
TR1190A-90	9 inch	1-5/8 inch	90°

AISI316 PORTACANNE DA INCASSO



Cod.	Lung.	Diam.int.	Angol.
TR1130B-15	9 inch	1-5/8 inch	15°
TR1160B-30	9 inch	1-5/8 inch	30°
TR1190B-90	9 inch	1-5/8 inch	90°

AISI316 PORTACANNE CON PILETTA DRENAGGIO



Cod.	Lung.	Diam.int.	Angol.
TR1230A-15	9 inch	1-5/8 inch	15°
TR1260A-30	9 inch	1-5/8 inch	30°
TR1290A-90	9 inch	1-5/8 inch	90°
NOTA	Portacanne con drenaggio		

AISI316 PORTACANNE A PARETE SFILABILE



Cod.	Lung.	Diam.int.	Angol.
TR1310A	10 inch	1-1/2 inch	90°

Cod.	Lung.	Diam.int.	Angol.
TR1311B	10 inch	1-1/2 inch	90°

AISI316 PORTACANNE A PARETE



Cod.	Lung.	Diam.int.	Lungh. tubo
TR18290A-360	290mm	1-3/4 inch	8-1/2 inch
NOTA	Girevole a 360 gradi		

AISI316 PORTACANNE DA PESCA REGOLABILE



Cod.	Lung.	Diam.int.	Dim. morsetto
TR1409A	9 inch	1-5/8 inch	7/8inch-1 inch
TR1409B	9 inch	1-5/8 inch	1inch-1-1/4 inch

AISI316 PORTACANNE CON MORSETTO



AISI316 PORTACANNE A MORSETTO

Cod.	Lung.	Diam.int.	Dim. morsetto
TR1509A	9 inch	1-5/8 inch	7/8inch-1 inch
TR1509B	9 inch	1-5/8 inch	1inch-1-1/4inch
TR1509C	9inch	1-5/8 inch	1-1/4inch-2 inch



Cod.	Lung.	Diam.int.	Dim. morsetto
TR1609A	9 inch	1-5/8 inch	7/8inch-1 inch
TR1609B	9 inch	1-5/8 inch	1inch-1-1/4inch
TR1609C	9 inch	1-5/8 inch	1-1/4inch-2 inch

AISI316 PORTACANNE A MORSETTO



SI316 PORTACANNE REGOLABILE



Cod.	For pie size.	Rod holder I.D.
TR1943A	7/8 inch-1 inch	1-3/4 inch
TR1943B	1 inch-1/1/4 inch	1-3/4 inch
TR1943C	1-1/2 inch-1-5/8 inch	1-3/4 inch

AISI316 PORTACANNE REGOLABILE



Cod.	Per tubo diam.	Diam. Int. .
TR20143A	3/4 inch	1-3/4 inch
TR20143B	1 inch	1-3/4 inch
TR20143C	1-1/4 inch	1-3/4 inch

AISI316 PORTACANNE REGOLABILE



Cod.	Per tubo diam.	Diam. Int.
TR22143A	7/8 inch	1-3/4 inch

AISI316 PORTACANNE REGOLABILE



Cod.	Lungh.	Dia. Int.	Lungh.
TR2302A	4inch*3/4inch	1-1/2 inch	8-1/2inch
NOTE	Adjustable For 1 inch Tube		

AISI316 PORTACANNE A INCASSO



Cod.	Lungh.	Diam. Int..	Degree
TR2230A	8.3 inch	φ44.5mm	30°
TR2290A	8.3 inch	φ44.5mm	90°

AISI316 PORTACANNE DA PARETE

Code	Dia. Int.	length
TR2311A	41.6mm	11-1/2 inch



AISI316 PORTACANNE DA PARETE

Code	Lungh. tubi	Largh. Tot.
TR3016A	9 inch	16-1/4 inch



AISI316 PORTACANNE DA PARETE

Code	Diam. Int..	Largh. Tot.
TR3601A	1-1/2 inch	36-1/2 inch



AISI316 REGGICANNA RIALZATO

Cod.	Diam. Int.	Lungh.	Lungh. tubo
TR2240A	1-1/2 inch	11-1/2 inch	19-1/2 inch



AISI316 REGGICANNA RIALZATO REGOLABILE

Cod.	Diam. Int.	Lungh.	Lungh. tubo
TR2230A	1-1/2 inch	11-1/2 inch	19-1/2 inch



AISI316 PORTACANNE A MORSETTO



Code	Dim.	Lungh.	Diam.tubo
TR3381A-25	1' '	6.8 inch	25mm
TR3382B-32	1-1/4' '	6.8 inch	32mm

AISI316 PORTACANNE MULTIPLO



Code	Dia. Int.	Lungh.
TR3682A	1-3/4 inch	24-7/8 inch

AISI316 PORTACANNE DA PESCA



Cod.	Diam. Int.	Lungh.
TR3783A	1-3/4 inch	24-7/8 inch

AISI316 PORTACANNE



Cod.	Diam. Ont.	Lungh.
TR3412A	1-3/4 inch	12-1/4 inch

AISI316 PORTACANNE



Cod.	Lungh.	Largh.	Base
TR2472A	16.3 inch	10 inch	4.72inch*2.7inch

AISI316 PORTACANNE REGOLABILE




Cod.	Largh.	Lungh. supporto canna
TR4058A	1-1/2inch-1-5/8inch	10inch

AISI316 SCARICHI – FILTRI-SFIATI


SCARICO A MARE A FILO

Cod.	Dim.	D mm	H mm
TR1101A	3/8 inch	16.5	54
TR1102A	1/2 inch	21	59
TR1103A	3/4 inch	26	69
TR1104A	1 inch	33.5	72
TR1105A	1-1/4 inch	43	78.6
TR1106A	1-1/2 inch	48	79.3
TR1107A	2 inch	60	95
TR1108A	2-1/2 inch	75	110
TR1109A	3 inch	88	120




SCARICO A MARE

Cod.	Dim.	D1 mm	D2 mm	H mm
TR1101B	1/2 inch	16.5	14	53
TR1102B	3/4 inch	21	18.5	61
TR1103B	7/8 inch	26	23	70
TR1104B	1 inch	33	26	72
TR1105B	1-1/4 inch	42	33.5	78
TR1106B	1-1/2 inch	42	39.5	79
TR1107B	1-3/4 inch	49	46	85
TR1108B	2 inch	59	52	98




SCARICO A MARE CON PORTAGOMMA

Cod.	D1 mm	D2 mm	H mm
TR1201A	1/2 inch	14	87
TR1202A	3/4 inch	18	96
TR1203A	1 inch	24.5	95.5
TR1204A	1-1/4 inch	32	87
TR1205A	1-1/2 inch	38	97




AISI316 SCARICO DA POZZETTO




Cod.	Dim.	Amm	B mm	C mm
TR1401A-32	32MM	79	103	32.5
TR1402A-38	38MM	79	103	38.5

AISI316 SCARICO DA POZZETTO




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR1501A-32	32MM	79	103	32.5
TR1502A-38	38MM	79	103	38.5

AISI316 SCARICO DA POZZETTO




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm
TR1601A-50	2' '	51	82	80

AISI316 SCARICO DA POZZETTO



Cod.	Dim.	D1	D2 mm	H mm
TR1602A-38	1-1/2' '	58	38	60


AISI316 SCARICO DA POZZETTO CON NON RITORNO




Cod.	Size	A mm	B mm	C mm
TR1701A-38	1-1/2' '	92	115	40

Cod.	Dim.	A	B	C	D	E
TR1801	3/8 inch	90	82	16.5	11	65
TR1802	1/2 inch	90	82	21	12.5	66
TR1803	3/4 inch	107	104	26	18.5	80
TR1804	1 inch	106	106	33	25.5	76
TR1805	1-1/4 inch	103	117	42	32	78
TR1806	1-1/2 inch	109	133	47.5	38	80
TR1807	2 inch	124	152	60	50	91

AISI316 PRESA A MARE




AISI316 SFIATO CARBURANTE




Cod.	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
TR2880A	16	82	28	70

AISI316 SFIATO CARBURANTE




Cod.	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
TR2880B	16	84	28	49

AISI316 SFIATO CARBURANTE A FILO



Cod.	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
TR2881A	16	84	28	70

AISI316 SFIATO CARBURANTE A FILO




Cod.	D mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm
TR2881B	16	84	28	49

IMBARCHI

AISI316 TAPPO DI RIFORNIMENTO


(SENZA CHIAVE)



Cod.	Modello	D mm	H mm
TR1038-FUEL	FUEL	38	80
TR1050-FUEL	FUEL	50	80
TR1138-DIESEL	DIESEL	38	80
TR1150-DIESEL	DIESEL	50	80
TR1238-WASTE	WASTE	38	80
TR1250-WASTE	WASTE	50	80
TR1338-GAS	GAS	38	80
TR1350-GAS	GAS	50	80
TR1438-WATER	WATER	38	80
TR1450-WATER	WATER	50	80


AISI316 TAPPO DI RIFORNIMENTO

(CON CHIAVE)




Cod.	Modello	D mm	H mm
TR2038-FUEL	FUEL	38	80
TR2050-FUEL	FUEL	50	80
TR2138-DIESEL	DIESEL	38	80
TR2150-DIESEL	DIESEL	50	80
TR2238-WASTE	WASTE	38	80
TR2250-WASTE	WASTE	50	80
TR2338-GAS	GAS	38	80
TR2350-GAS	GAS	50	80
TR2438-WATER	WATER	38	80
TR2450-WATER	WATER	50	80

AISI316 TAPPO DI RIFORNIMENTO



Code	Model	D mm	H mm
TR3038-FUEL	FUEL	38	78
TR3050-FUEL	FUEL	50	97
TR3138-DIESEL	DIESEL	38	78
TR3150-DIESEL	DIESEL	50	97
TR3238-WASTE	WASTE	38	78
TR3250-WASTE	WASTE	50	97
TR3438-WATER	WATER	38	78
TR3450-WATER	WATER	50	97


AISI316 TAPPO DI RIFORNIMENTO



Code	Model	D mm	H mm
TR4038-FUEL	FUEL	38	87.1
TR4050-FUEL	FUEL	50	87.1
TR4138-DIESEL	DIESEL	38	87.1
TR4150-DIESEL	DIESEL	50	87.1
TR4238-WASTE	WASTE	38	87.1
TR4250-WASTE	WASTE	50	87.1
TR4438-WATER	WATER	38	87.1
TR4450-WATER	WATER	50	87.1


Code	Model	A mm	H mm
TR5038-FUEL	FUEL	38	76
TR5050-FUEL	FUEL	50	91
TR5138-DIESEL	DIESEL	38	76
TR5150-DIESEL	DIESEL	50	91
TR5238-WASTE	WASTE	38	76
TR5250-WASTE	WASTE	50	91
TR5338-WATER	WATER	38	76
TR5350-WATER	WATER	50	91
TR5438-GAS	GAS	38	76
TR5450-GAS	GAS	50	91

ISI316 TAPPO DI RIFORMIMENTO



TAPPO RIFORMIMENTO ACQUA IN PLASTICA

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR0605-WATER	85	70	34	38	50
Dim.	38 mm				



TAPPO RIFORMIMENTO CARBURANTE IN PLASTICA

Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR0604-FUEL	85	70	34	38	50
Dim.	38 mm				



SFIATO CARBURANTE IN PLASTICA

Code	SIZE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR0620-16	5/8 inch	73.5	42	17	23	16
TR0620-20	3/4 inch	80	50.5	19	26.5	18.5
TR0620-25	1 inch	93	61	26	33	25
TR0620-32	1-1/4 inch	97	67	33	41	31.5
TR0620-38	1-1/2 inch	102	75	37	46.5	38
TR0620-50	2 inch	130	90	49	57	51



TAPPO INGRESSO ACQUA IN PLASTICA CON CHIAVE



Cod.	Colore	A (cm)	Materiale
TR2930-W	Bianco	11*11*8	Plastica PP Grado alimentare
TR2930-BK	Nero	11*11*8	Plastica PP Grado alimentare

TAPPO INGRESSO ACQUA PER GRAVITA' CON CHIAVE



Cod.	Colore	A (cm)	Materiale
TR3130-W	Bianco	12*12*9.2	Plastica PP Grado alimentare


TAPPO INGRESSO ACQUA PER GRAVITA' CON CHIAVE



Cod.	Colore	A(cm)	Materiale
TR4060-W	Bianco	11*11*8	Plastic PP Grado alimentare

80 mm (foro a foro), 38 mm (diam. Interno tubo scarico)

TAPPO DI ISPEZIONE IN ABS



Cod.	Dim.	A	B	C	D	F
TR1301-4	4 inch	143	101	19	7.5	126
TR1301-6	6 inch	198	151	16.5	8.5	179
TR1301-8	8 inch	250	180	19	9.5	230

ALZAPAGLIOLO IN PLASTICA



Cod.	SIZE
TR1302-50 Con chiave	- Materiale: Nylon Plastica - Con serratura e chiave - Colore: Nero - Diametro: 2.4" - Dim. foro: 2" (50mm)
TR1303-50 Senza chiave	- Material: Nylon Plastic - Senza serratura - Colore: Nero - Diametro: 2.4" - Dim. foro: 2" (50mm)

ACCESSORI VARI


AISI316 TAPPO DI ISPEZIONE

Cod.	Dim.	D1 mm	D2 mm
TR3103A	3 inch	123	81.8
TR3104A	4 inch	147	106
TR3105A	5 inch	173	133
TR3106A	6 inch	196.5	161.8




AISI316 TAPPO DI ISPEZIONE

Cod.	Dim.	D1 mm	D2 mm
TR3203B	3 inch	123	81.8
TR3204B	4 inch	147	106
TR3205B	5 inch	173	133
TR3206B	6 inch	196.5	161.8




AISI316 CHIUSURA A LEVA

Cod.	L mm	W mm
TR12043A	120	43




AISI316 CHIUSURA A LEVA

Cod.	A mm	C mm
TR10837B	108	37
TR10845B	108	45
TR14045B	140	45



AISI316 GANCI D'ACCOSTO

Cod.	A mm	D mm
TR17034A	170	28
TR19041A	190	34
TR19038B	190	37




AISI316 TERMINALE CORRIMANO



Cod.	Diametro
TR17034A	22mm
TR19041A	25mm

AISI316 PRESA D'ARIA A FERRITOIA




Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm
TR1702-5	5inch	125	81.5	3.5	3

AISI316 PRESA D'ARIA



Cod.	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm
TR1701-4	4inch	101	65	3.5	5
TR1701-5	5inch	125	81.5	3.5	5.5

AISI316 SCALMO




Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm
TR1501-6	150	35	56	70	5.5	19

PONTICELLI


AISI316 PONTICELLO

Cod.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm
TR1602-4	4mm	40	11	1.7	7	32
TR1602-5	5mm	50	13	2.0	9	44
TR1602-6	6mm	58	16	2.5	10	44
TR1602-8	8mm	63	17	3.6	13	47




AISI316 PONTICELLO CON BASE

Cod.	Size	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR6301-5	5mm	36	60	21	2.5	14
TR6301-6	6mm	40	65	26	2.5	16
TR6301-8	8mm	50	80	32	3	20
TR6301-10	10mm	60	100	38	3	26




AISI316 PONTICELLO CON BASE

Code	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR6302-5	5mm	30	35	21	2.5	14
TR6302-6	6mm	35	40	26	2.5	16
TR6302-8	10mm	40	50	32	3	20




AISI316 PONTICELLO CON BASE

Code	Dim.	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm
TR6303-5	5mm	33	21	2.5	14	5
TR6303-6	6mm	40	26	2.5	16	6
TR6303-8	8mm	50	32	3.0	20	8




AISI316 PONTICELLO CON BASE

Code	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
TR6304-5	5mm	15	45	21	2.5	14
TR6304-6	6mm	20	60	26	2.5	16
TR6304-8	8mm	25	80	32	3.0	20




AISI316 ANELLO SNODATO




Code	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
TR6305-5	5mm	36	60	21	2.5	14	5	30
TR6305-6	6mm	40	65	26	2.5	16	6	35
TR6305-8	8mm	50	80	32	3.0	20	8	45
TR6305-10	10mm	60	100	38	3.0	26	10	50

AISI316 ANELLO SNODATO




Code	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
TR6306-5	5mm	30	35	21	2.5	14	5	30
TR6306-6	6mm	35	40	26	2.5	16	6	35
TR6306-8	8mm	40	50	32	3.0	20	8	45

AISI316 ANELLO SNODATO




Code	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
TR6307-5	5mm	33	21	2.5	14	5	30
TR6307-6	6mm	40	26	2.5	16	6	35
TR6307-8	8mm	50	32	3.0	20	8	45

AISI316 ANELLO SNODATO



Code	Dim.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm
TR6308-5	5mm	15	45	21	2.5	14	5	30
TR6308-6	6mm	20	60	26	2.5	16	6	35
TR6308-8	8mm	25	80	32	3.0	20	8	45

AISI316 GALLOCCIA




Code	Dim.	A	B	C	D	Peso/kg
TR0204-4	4 inch	112	21	21	5	0.036
TR0204-6	6 inch	151	28	28	7	0.076

AISI316--MOSCHETTONI- GRILLI- GIRELLE


MOSCHETTONI PER VELA

Cod.	Dim.	A	B	C	WLL/kg	WT/kg
TR6401-35	35MM	12.5	7.5	35	100	0.013
TR6401-52	52MM	18	11	52	450	0.043
TR6401-69	69MM	20	15	70	650	0.082
TR6401-96	96MM	27	18.5	96	950	0.212




MOSCHETTONI PER VELA

Cod.	Dim.	A	B	C	WLL/kg	WT/kg
TR6402-70	70MM	18	12.5	71	450	0.061
TR6402-87	87MM	20	16.5	89	650	0.115
TR6402-128	128MM	27	24	128	950	0.291




MOSCHETTONI PER VELA

Cod.	Dim.	A	B	C	WLL/kg	WT/kg
TR6403-70	70MM	18	10	70	450	0.067
TR6403-87	87MM	20	12.5	91	650	0.138
TR6403-128	128MM	27	21	128	950	0.342




MOSCHETTONI PER VELA

Cod.	Dim.	A	B	C	WLL/kg	WT/kg
TR6404-20	20*65	14	21	65	270	0.041
TR6404-25	25*76	15	26	76	340	0.071




GRILLO CON CHIUSURA A SCATTO

Cod.	Dim.	A	B	C	WLL/kg	WT/kg
TR6406-5	5mm	13	40	5	100	0.029
TR6406-6	6mm	15	42	6	150	0.051
TR6406-8	8mm	21.5	61	8	250	0.111




GRILLO CON CHIUSURA A SCATTO




Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6407-5	5mm	13	12.5	40	5	100	0.035
TR6406-6	6mm	15	15	42	6	150	0.062
TR6406-8	8mm	21.5	26	61	8	250	0.122

GRILLO LUNGO




Cod.	Dim.	B	C	D	E	WLL/kg	WT/kg
TR6411-4	4mm	8	30	4	24	70	0.015
TR6411-5	5mm	10	37.5	5	30	140	0.018
TR6411-6	6mm	12	45	6	35	230	0.031
TR6411-8	8mm	16	60	8	43.5	340	0.077
TR6411-10	10mm	20	75	10	56	700	0.157
TR6411-12	12mm	24	90	12	66	1200	0.251

GRILLO



Cod.	Size	B	C	D	E	WLL/kg	WT/kg
TR6409-4	4mm	8	16	4	24	60	0.008
TR6409-5	5mm	10	20	5	30	80	0.016
TR6409-6	6mm	12	24	6	35	100	0.025
TR6409-8	8mm	16	32	8	43.5	200	0.059
TR6409-10	10mm	20	40	10	56	320	0.115
TR6409-12	12mm	24	48	12	66	520	0.198
TR6409-14	14mm	28	56	14	75.5	700	0.306
TR6409-16	16mm	32	64	16	88	800	0.461
TR6409-18	18mm	36	72	18	99.5	950	0.672
TR6409-20	20mm	40	80	20	109	1100	0.875
TR6409-22	22mm	44	90	22	120	1500	1.257
TR6409-24	24mm	50	96	24	135	2100	1.655
TR6409-28	28mm	56	112	28	148	3000	2.496


GRILLO TORTO



Cod.	Dim.	B	C	D	E	WLL/kg	WT/kg
TR6412-4	4mm	4	4	8	22	99	0.015
TR6412-5	5mm	5	5	10	27.5	120	0.018
TR6412-6	6mm	6	6	12	33	175	0.031
TR6412-8	8mm	8	8	16	44	300	0.077
TR6412-10	10mm	10	10	20	55	580	0.157
TR6412-12	12mm	12	12	24	66	700	0.251


Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6414-5	3/16" *6	4.8	9.5	22	6	350	0.02
TR6414-6	1/4" *8	6.2	11.5	28.5	7.8	500	0.038
TR6414-8	1/16" *10	8	13	30.5	9	750	0.073
TR6414-10	3/8" *12	9.3	16.5	36.5	11	1000	0.138
TR6414-11	7/16" *14	11	19	42.5	12.5	1500	0.19
TR6414-12	1/2" *16	12.5	20	47.5	15.5	2000	0.31
TR6414-16	5/8" *20	15.8	26.5	60	19	3250	0.62
TR6414-20	3/4" *22	19	31.5	71	22	4750	0.97
TR6414-22	7/8" *24	22	36.5	84	25	6500	1.37
TR6414-25	1" *28	25.2	42.6	95	28	8500	2.08

GRILLO A CETRA




Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6501-4	4mm	48	11.8	9.8	3.8	80	0.02
TR6501-5	5mm	60	13.8	14.5	4.8	100	0.034
TR6501-6	6mm	68	15.8	16.8	5.5	150	0.048
TR6501-8	8mm	88	20	21	7.4	300	0.111
TR6501-10	10mm	107	23	26	9.3	500	0.202
TR6501-12	12mm	122	25.5	27	11.2	1000	0.325
TR6501-14	14mm	145	31.8	33.2	13	1200	0.518
TR6501-16	16mm	175	38	44	15	1500	0.81
TR6501-20	20mm	203	44	47.8	18.8	2100	1.48

GIRELLE DOPPIO OCCHIO CHIUSE




Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6502-4	4mm	50	11.8	9.8	3.8	80	0.022
TR6502-5	5mm	60	13.8	14.5	4.8	100	0.038
TR6502-6	6mm	66.5	15.8	16.8	5.5	150	0.056
TR6502-8	8mm	88	20	21	7.4	300	0.129
TR6502-10	10mm	106	23	26	9.3	500	0.238
TR6502-12	12mm	124	25.5	27	11.2	1000	0.372
TR6502-14	14mm	145	31.8	33.2	13	1200	0.6
TR6502-16	16mm	179	38	44	15	1500	0.94
TR6502-20	20mm	203	44	47.8	18.8	2100	1.71

GIRELLE CON GRILLO SINGOLO




Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6503-4	4mm	51	8	10.5	3.8	80	0.025
TR6503-5	5mm	60	10	11	4.8	100	0.041
TR6503-6	6mm	66.5	12	11.5	5.8	150	0.062
TR6503-8	8mm	88.5	16	17	7.8	300	0.144
TR6503-10	10mm	106	20	19	9.8	500	0.281
TR6503-12	12mm	124	24	22	11.8	1000	0.438
TR6503-14	14mm	143	28	26	13.8	1200	0.671
TR6503-16	16mm	182	32	38	15.8	1500	1.071
TR6503-20	20mm	205	40	38	19.8	2100	1.828

GIRELLE CON GRILLO DOPPIO




GANCIO GRU GIREVOLE




Cod.	Dim.	A	B	C	WLL/kg	WT/kg
TR6102-150	3/16inch	15.8	17.6	11	150	0.082
TR6102-350	1/4inch	22	23.9	16.9	350	0.155
TR6102-650	5/16inch	27	26.7	20.5	650	0.237
TR6102-1000	3/8inch	28.5	32.8	23.5	1000	0.436
TR6102-1500	1/2inch	36	37.8	31	1500	0.711

GANCIO GRU




Cod.	Dim.	A	B	C	WLL/kg	WT/kg
TR6101-0.2	0.2T	18	92	18	200	0.091
TR6101-0.3	0.3T	19	102	17	300	0.127
TR6101-0.5	0.5T	28	119	17	500	0.210

GANCIO GRU CON CHIAVISTELLO




Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6103-150	3/16' '	9.5	17.6	11	90	150	0.09
TR6103-650	1/4' '	12.5	24	16.9	114	350	0.167
TR6103-650	5/16' '	15	26	20.5	138	650	0.259
TR6103-1000	3/8' '	17.5	32.8	23	158	1000	0.456
TR6103-1500	1/2' '	36	36	31	190	1500	0.748

GANCIO GRU



Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6104-0.5	0.5T	16.5	90	16	8	500	0.144
TR6104-0.75	0.75T	18.5	101.5	18.5	9	750	0.204
TR6104-1	1.0T	23	114.5	21	11	1000	0.286
TR6104-1.5	1.5T	28	129.5	21.5	12	1500	0.418
TR6104-2	2.0T	32	153	26	15	2000	0.656
TR6104-3	3.0T	38	182.5	31.5	17.5	3000	1.257


GANCIO GRU CON SCROCCO



Cod.	Dim.	A	B	C	D	WT/kg
TR6105-0.5	1/4' '	99	22	14.5	11.5	0.218
TR6105-0.5	5/16' '	113.5	25	18.5	12.5	0.328
TR6105-0.5	3/8' '	129.5	28	22	14.5	0.468
TR6105-1.5	1/2' '	155.5	33.5	27	16.5	0.778


GANCIO A MOLLA APERTURA RAPIDA

Cod.	Dim.	A	B	C	D	E	F	WT/kg
TR6109-4	4 "	100	20	10	9	4.5	23	0.09




MOSCHETTONE CON GIRELLA

Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg
TR6201-1	1#(3/8' ' *65)	11.5	3.5	9	65	30
TR6201-2	2#(1/2' ' *72)	13.5	4	9.5	72	50
TR6201-3	3#(5/8' ' *82)	17.5	4.5	10	82	100
TR6201-4	4#(3/8' ' *65)	21.5	5	11.5	91	120
TR6201-5	1#(3/8' ' *65)	26.5	5.5	12	100	150
TR6201-6	1#(3/8' ' *65)	34	6	14	126	180




MOSCHETTONE CON GIRELLA

Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg
TR6202-1	1#(1/2' ' *63)	14.5	3.5	9	63	30
TR6202-2	2#(5/8' ' *71)	17.5	4	9.5	71	50
TR6202-3	3#(3/4' ' *81)	22	4.5	10	81	100
TR6202-4	4#(1' ' *90)	26	5	11	90	120
TR6202-5	5#(1-1/8' ' *97)	29	5.5	12	97	150
TR6202-6	6#(1-1/4' ' *119)	34.5	6	14	119	180



MOSCHETTONE CON GIRELLA

Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6203-1	1#(5/8' ' *59)	17.5	3.5	9	59	30	0.022
TR6203-2	2#(3/4' ' *66)	23.5	4	9.5	66	50	0.029
TR6203-3	3#(1' ' *73)	25.5	4.5	10	73	100	0.042
TR6203-4	4#(1-1/8' ' *80)	31.5	5	11	80	120	0.049
TR6203-5	5#(1-1/4' ' *85)	36.5	5.5	12	85	150	0.061
TR6203-6	6#(1-1/2' ' *105)	42.5	6	14	105	180	0.099




MOSCHETTONE CON GIRELLA

Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6203-1	1#(5/8' ' *59)	17.5	3.5	9	59	30	0.022
TR6203-2	2#(3/4' ' *66)	23.5	4	9.5	66	50	0.029
TR6203-3	3#(1' ' *73)	25.5	4.5	10	73	100	0.042
TR6203-4	4#(1-1/8' ' *80)	31.5	5	11	80	120	0.049
TR6203-5	5#(1-1/4' ' *85)	36.5	5.5	12	85	150	0.061
TR6203-6	6#(1-1/2' ' *105)	42.5	6	14	105	180	0.099




GANCIO A SCATTO CON GIRELLA




Cod.	Dim.	A	B	C	D	E	WLL/kg	WT/kg
TR6216-12	1/2*65	65	15.5	10.5	4.2	7	90	0.048

AISI 316 MOSCHETTONE




Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6213-4	4*40	40	5	6	3.8	40	0.009
TR6213-5	5*50	50	6.5	7	4.8	50	0.018
TR6213-6	6*60	60	7.5	8	5.8	70	0.029
TR6213-7	7*70	70	9	8	6.8	100	0.047
TR6213-8	8*80	80	10	9	7.8	125	0.068
TR6213-9	9*90	90	11	10	8.8	140	0.096
TR6213-10	10*100	100	13	12	9.8	200	0.135
TR6213-11	11*120	120	15	16	10.8	250	0.189
TR6213-12	12*140	140	18	19	11.8	300	0.269
TR6213-13	13*160	160	20	25	12.8	350	0.365
TR6213-14	14*180	180	22	35	13.8	450	0.515

AISI316 MOSCHETTONE




Cod.	Dim.	A	B	C	D	WLL/kg	WT/kg
TR6214-4	4*40	40	5	6	3.8	40	0.009
TR6214-5	5*50	50	6.5	7	4.8	50	0.018
TR6214-6	6*60	60	7.5	8	5.8	70	0.029
TR6214-7	7*70	70	9	8	6.8	100	0.047
TR6214-8	8*80	80	10	9	7.8	125	0.068
TR6214-9	9*90	90	11	10	8.8	140	0.096
TR6214-10	10*100	100	13	12	9.8	200	0.135
TR6214-11	11*120	120	15	16	10.8	250	0.189
TR6214-12	12*140	140	18	19	11.8	300	0.269
TR6214-13	14*180	180	22	35	13.8	450	0.515

PULEGGIA



Cod.	Dim.	A	B	C	D	E	WT/kg
TR6606-25	25MM	45	26	5	11	1	0.023

PULEGGIA




Cod.	Dim.	A	B	C	D	E	WT/kg
TR6607-25	25MM	45	26	5	11	1	0.026

BASI PER ANTENNE

AISI316 BASE A DOPPIO SNODO

Cod.	L mm	W mm	H mm	D mm
TR9364A	93	64	112	25



AISI316 BASE A SNODO

Cod.	D mm
TR1220B	22mm



AISI316 BASE A SNODO

Cod.	D mm
TR1250C	25mm



AISI316 BASE SNODATA

Cod.	L mm	W mm
TR8050D	80	50



AISI316 BASE DI SUPPORTO

Cod.	L mm
TR7025E	25



VOLANTI

AISI316/304 VOLANTE



Cod.	Dim.	foro	Incl.
TR0125S	29cm	19mm	25°
TR0126S	34cm	19mm	25°
TR0128S	39cm	19mm	25°

AISI316/304 VOLANTE SPORT LISCIO CON POMELLO



Cod.	Dim.	foro	Incl.
TR0130S	29cm	19cm	25°
TR0132S	34cm	19cm	25°
TR0138S	39cm	19cm	25°

AISI316/304 VOLANTE SPORT SAGOMATO PER DITA CON POMELLO



Cod.	Dim.	foro	Diam.tubo
TR0150S	29cm	19cm	25mm
TR0151S	34cm	19cm	25mm
TR0153S	39cm	19cm	25mm

AISI316/304 VOLANTE CON POMELLO



Cod.	Dim.	foro	Diam.tubo
TR0160S	34cm	19cm	22mm
TR0161S	39cm	19cm	22mm

AISI316/304 VOLANTE



Code	SIZE	raggi	Dish
TR0162S	34cm	9	15°

AISI316/304 VOLANTE A 6 RAGGI CON RIVESTIMENTO PVC

Cod.	Dim.	foro	Incl.
TR0170S	34cm	19cm	25°
TR0171S	39cm	19cm	25°



AISI316/304 VOLANTE A 5 RAGGI CON RIVESTIMENTO IN PVC

Cod.	Dim.	foro	Incl.	colore
TR0221S	29cm	19cm	25°	Nero
TR0225S	34cm	19cm	25°	Nero
TR0227S	39cm	19cm	25°	nero



AISI316/304 VOLANTE A 5 RAGGI CON RIVESTIMENTO IN PVC CON POMELLO

Cod.	Dim.	foro	Incl.	colore
TR04010S	29cm	19cm	25°	nero



AISI/304 VOLANTE A 5 RAGGI CON RIVESTIMENTO IN PVC CON POMELLO

Cod.	Dim.	foro	Incl.	colore
TR04017S	34cm	19cm	25°	Nero
TR04019S	39cm	19cm	25°	nero



POMELLO UNIVERSALE PER VOLANTE

Code	Adattabile a tubo diam.
TR06110S	19mm-25mm
TR06120S	19mm-25mm
TR06130S	19mm-25mm



SCALETTE

AISI316 SCALETTA TELESCOPICA SOTTOPLANCIA



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6010H	2	59cm	34cm	26cm.
TR6011H	3	85cm.	36cm	26cm.
TR6012H	4	115cm	39cm	26cm

AISI316 SCALETTA TELESCOPICA



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6020H	2	84cm	34cm	26cm
TR6021H	3	87cm	37cm	26cm
TR6022H	4	115cm	400cm	26cm

AISI316 SCALETTA TELESCOPICA APERTURA MANUALE



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6030H	3	70cm	30cm	29cm
TR6031H	4	92cm	31cm	28cm

AISI316 SCALETTA TELESCOPICA SOTTO PLANCIA



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6050H	2	59cm	34cm	25cm
TR6051H	3	89cm	37cm	25cm

AISI316 SCALETTA APERTURA A MANO TELESCOPICA

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6010H	2	59cm	34cm	25cm
TR6011H	3	86cm	37cm	25cm



AISI316 SCALETTA DIVER TELESCOPICA

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6020H	3	89cm	39cm	35cm
TR6021H	4	114cm	44cm	35cm



AISI316 SCALETTA DIVER TELESCOPICA

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6050H	3		34cm	35cm
TR6051H	4		34cm	45cm



AISI316 SCALETTA CON SLITTA

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6060H	2	60cm	34cm	25 cm
TR6061H	3	89cm	37cm	25cm
TR6062H	4	114cm	39cm	25cm



AISI316 SCALETTA PIEGHEVOLE FISSAGGIO SU MURATA



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6080H	2+1	60cm	12.6 inch	20cm
TR6081H	2+2	88cm	17.7 inch	23cm
TR6082H	3+2	108cm	28.7inch	23cm
TR6083H	2+3	108cm	23.9 inch	25cm
TR6085H	3+3	131cm	28.7 inch	25cm

AISI316 SCALETTA PIEGHEVOLE CON MANIGLIONI



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR6090H	3+2	117cm	93cm	25cm
TR6091H	2+3	130cm	68cm	25cm
TR6092H	3+3	153cm	93cm	25cm

AISI316 SCALETTA REGOLABILE DI PRUA



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa
TR7010H	3	105cm	29cm

AISI316 SCALETTA TELESCOPICA DA PLANCETTA



Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR7030H	2+1	85cm	43cm	26cm
TR7031H	2+2	107cm	71cm	35cm

AISI316 SCALETTA TELESCOPICA SOTTO PLANCIA

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR7040H	3	89cm	37cm	25cm



AISI316 SCALETTA TELESCOPICA SOTTO PLANCIA

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR7050H	4	115	39cm	25cm



AISI316 SCALETTA SOTTOPLANCIA SCORREVOLE

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR7060H	3	89cm	39cm	34cm
TR7061H	4	114cm	44cm	34cm




AISI316 SCALETTA TELESCOPICA

Cod.	gradini	Lungh. aperta	Lungh. chiusa	largh. centrale
TR7080H	2	60cm	34cm	25cm
TR7081H	3	89cm	37cm	25cm
TR7082H	4	114cm	39cm	25cm




VALVOLA PER PRESA A MARE



Seacock


Specification	Model No.	A	B	C	D	Thread-BSPT		
3/4"	CH20006	148	75	105	4	24.1		
1"	CH20010	185	91.7	132	4	30.3		
1-1/4"	CH20012	187	99	131.5	4	39		
1-1/2"	CH20014	230	112.3	170	4	44.9		
2"	CH20020	239	129	168	4	56.7		
2-1/2"	CH20024	271	149	194	4	72.2		
3"	CH20030	334	172	243	4	85.9		
4"	CH20040	459	224	334	4	110.1		
5"	CH20050	502	288	334	4	136		

SCARICO IN BRONZO




Bronze Thru-Hull

Specification	Model No.	I.D	L1	L2	D	Thread-BSPP		
3/4"	CH60006	19	80.9	75.2	50.5	26.4		
1"	CH60010	25.2	83	76	57.6	33.3		
1-1/4"	CH60012	31	83	76.4	67	41.9		
1-1/2"	CH60014	39	83	76.4	72.4	47.8		
2"	CH60020	50.1	89.1	79.9	94.5	59.6		
2-1/2"	CH60024	64	395	86	109.2	75.2		
3"	CH60030	75	101.2	93.6	124	87.9		
4"	CH60040	96.6	148	135.9	155	133		
5"	CH60350	121.1	124	107	201.1	139.8		




Scoop Thru-Hull

Specification	Model No.	I.D	W1	W2	L1	L2	Thread-BSPP	
3/4"	CH61006	19.5	83.1	62.2	101	72.4	26.4	
1"	CH61010	25	89.9	67	118.3	88.5	33.3	
1-1/4"	CH61012	34	104	76.5	113.8	78.6	41.9	
1-1/2"	CH61014	38	105	75.5	112.5	78	47.8	
2"	CH61020	49.3	144	88.2	121.5	73.1	59.6	




Strainer									
Specification	Model No.	D1	D2						
3/4"	CH61106	92.8	74.5						
1"	CH61110	92.8	74.5						
1-1/4"	CH61112	122.9	102						
1-1/2"	CH61110	122.9	102						




Scoop Strainers

Specification	Model No.	L	W	H					
3/4"	CH61106	118.5	82.5	29					
1"	CH61110	137	98	36					
2"	CH61120	165	131	40					
2-1/2"	CH61124	266	182.5	66					
3"	CH61130	266	182.5	66					
4"	CH61140	355	241	76					
5"	CH61150	398	301	122.8					




Hose Thru-Hull								
Specification	Model No.	I.D 1	I.D 2	L1	L2	L3	Thread-BSPP	
1" *1"	CH60610	20	25.5	125.5	43	76.5	33.3	
1-1/4" *1-1/4"	CH60612	25	31.5	125.5	43	76.5	41.9	
1-1/2" *1-1/2"	CH60614	30.5	38	131	46	78.8	47.8	
2" *2"	CH60620	43	50.5	138	51.2	79	59.6	

RACCORDI VARI- SPINATO DOPPIO- A GOMITO- A "T"




Double Barbed Fitting

Specification	Model No.	O.D	L1	L2					
3/16"	CE10011	5.5	42	15.5					
1/4"	CE10022	7	44	14					
5/16"	CE10025	9	50	19					
3/8"	CE10033	10.5	50	19					
1/2"	CE10044	13.5	55	21.3					
5/8"	CE10055	17.5	52.5	20					
3/4"	CE10066	20.6	50	18.8					
1"	CE11010	26.4	65	25					
1-1/4"	CE11212	33.3	85.8	42.9					
1-1/2"	CE11414	38.7	105.9	44.7					




Elbow Barbed Fitting									
Specification	Model No.	O.D	L1	L2					
1/4"	CE20022	7	29	20.5					
5/16"	CE20025	9	31.8	20.5					
3/8"	CE20033	10.5	31.5	20.5					
1/2"	CE20044	13.5	34	22.3					
5/8"	CE20055	17.5	28	15.3					
3/4"	CE20066	20.6	35.5	19					
1"	CE21010	26.4	66.7	41.2					
1-1/4"	CE21212	33.3	74	43					
1-1/2"	CE21414	38.7	74	47					
2"	CE22020	51.7	75.5	50					
2-1/2"	CE22424	63.7	107	64					
3"	CE23030	77	113.8	60.7					
4"	CE24040	104	133	71					



T Barbed Fitting

Specification	Model No.	O.D	L1	L2					
1/4"	CE71002	7	24.8	19					
5/16"	CE71002-5	9	28.8	21					
3/8"	CE71003	10.5	28.3	20					
1/2"	CE71004	13.5	30.5	23					
5/8"	CE71005	17.5	34.3	23.4					
3/4"	CE71006	20.6	35.6	23.4					
1"	CE71010	26.4	66.6	43.5					
1-1/4"	CE71012	33.3	62.3	39					
1-1/2"	CE71014	38.7	72.1	46					
2"	CE71020	51.7	74.3	44					



Elbow Tail Fitting-1


Specification	Model No.	O.D 2	L1	L2	L3	Thread-BSPT
1/8" *1/4"	CE40012	7	19.2	28.3	20.3	9.7
1/8" *5/16"	CE40012-5	9	17.4	27.4	20	9.7
1/8" *3/8"	CE40013	10.5	23.2	30.3	20	9.7
1/4" *1/4"	CE40022	7	22.7	31.2	20.3	13.2
1/4" 5/16"	CE40022-5	9	22.2	31.5	20.3	13.2
1/4" *3/8"	CE40023	10.5	22.8	31.2	22.5	13.2
1/4" *1/2"	CE40024	13.5	24.9	33.1	21.6	13.2
1/4" *5/8"	CE40025	17.5	31.7	33.6	22.2	13.2
3/8" *1/4"	CE40032	7	26.6	35	23.6	16.7
3/8" *3/8"	CE40033	10.5	22.3	31.4	22.1	16.7
3/8" *1/2"	CE40034	13.5	24.4	32.1	21.1	16.7
3/8" *5/8"	CE40035	17.5	24.6	30.3	18	16.7
3/8" *3/4"	CE40036	20.6	32.8	35.3	19.2	16.7
1/2" *1/4"	CE40042	7	26.9	31.9	20	21




Hatches

PORTELLI E OBLO'

Dimensions



Model	H(mm)	L(mm)	h1(mm)	L1(mm)
NMRE-270-375-01	270	375	192	291
NMRE-243-607-01	243	607	168	525
NMRE-315-440-01	315	440	240	358
NMRE-353-606-01	353	606	278	524
NMRE-370-375-01	370	375	295	295
NMRE-460-510-01	460	510	383	436



Model	Size inch	d(mm)	D(mm)	Color
NMRH-004-01	4	101	143	white
NMRH-006-01	6	151	198	white
NMRH-008-01	8	180	250	white


Agency Approvals:

CE



porthole


Dimensions



Model:01

Model:02

Model	Size(cm)	Color
NMPP1-01	21	white
NMPP2-01	21	black
NMPP1-02	26	white
NMPP2-02	26	black



Model:03

Model	Shape	Color
NMPP1-03	Oval shape porthole	white
NMPP2-03	Oval shape porthole	black



Model:04

Model	Shape	Color
NMPP1-04	Rectangular shape porthole	white
NMPP2-04	Rectangular shape porthole	black

Agency Approvals:

CE